



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31.07.2007

г. Томск

№ 398

О серологических исследованиях
крови на сифилис

(в редакции приказа
Департамента здравоохранения Томской области
от 05.09.2007 № 468 «О внесении изменений
в приказ Департамента здравоохранения
Томской области от 31.07.2007 № 398»)

С целью совершенствования лабораторной диагностики сифилиса, повышения качества работы и обеспечения единства подхода по ее организации на территории Томской области в соответствии с приказами МЗ РФ от 26.03.2001 № 87 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса», от 10.02.2003 № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях» в рамках своих полномочий,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить форму «Направление на серологическое исследование крови на сифилис» (Приложение 1).

2. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения Томской области:

2.1. осуществлять 100% охват серологическими исследованиями крови на сифилис больных, поступивших на стационарное лечение, в т.ч. в условиях дневного стационара и стационара на дому, за исключением случаев письменного отказа больного от указанного вида обследования, используя при этом микрореакцию преципитации с кардиолипиновым антигеном (МР);

2.2. при обследовании на сифилис пациентов офтальмологических, психиатрических, наркологических, неврологических, кардиологических стационаров и беременных, в т.ч. направляемых на искусственное прерывание беременности использовать два теста - МР и РПГА или ИФА;

2.2.1. с 01.01.2008 при обследовании на сифилис пациентов всех стационаров использовать два теста - МР и РПГА или ИФА;

2.3. проводить 3-кратные серологические исследования крови на сифилис у всех беременных, первое обследование – при первом посещении, второе – в срок беременности 30 недель, третье – за 2 - 3 недели до родов;

2.4. проводить серологическое исследование крови на сифилис не менее 1 раза в год у лиц, состоящих на учете в психоневрологических, наркологических диспансерах (отделениях,

кабинетах), которые в силу психического состояния обнаруживают расторможенность влечений, либо в силу других особенностей патологии психики предположительно могут являться распространителями ИППП, используя два теста - МР и РПГА или ИФА;

2.5. при обследовании на сифилис доноров использовать два теста - МР и РПГА или ИФА;

2.6. при обследовании на сифилис иностранных граждан и лиц без гражданства использовать два теста - МР и РПГА или ИФА;

2.7. при обследовании на сифилис пациентов в кожно-венерологических учреждениях (отделениях, кабинетах), использовать два теста - МР (с определением титра антител) и РПГА или ИФА, при необходимости дополняя РИФ, РИБТ и исследованием на трепонему в темном поле;

2.8. обеспечить проведение внешнего контроля качества лабораторной диагностики сифилиса.

3. Главным врачам муниципальных, ведомственных и негосударственных учреждений здравоохранения Томской области, начальнику управления здравоохранения администрации города Томска (А.Л.Аксенов) - рекомендовать использовать настоящий приказ в работе.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента по лечебно-профилактической работе О.С.Кобякову.

Начальник департамента

А.Т. Адамян

от _____ N _____

Наименование направившего ЛПУ _____

Направление на исследование крови на сифилис

Ф.И.О. _____
(полностью)

Дата рождения _____
(чч.мм.гггг.)

Адрес регистрации обследуемого _____
(Область, район, населенный пункт,
улица, дом, квартира)

Сифилис в анамнезе у обследуемого _____

Категория обследуемого* _____

Ф.И.О. врача направившего ЛПУ _____ Подпись _____

* - категории обследуемых:

- 101 - доноры
- 102 - медицинский персонал ЛПУ
- 103 - беременные (в т.ч. обследуемые на прерывание беременности)
- 104 - больные с заболеваниями, передающимися половым путем
- 105 - обследуемые анонимно
- 106 - пациенты стационарных отделений (кроме пациентов п.103, п.107-112)
- 107 – пациенты с офтальмологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 108 - пациенты с психиатрическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 109 - пациенты с наркологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 110 - пациенты с неврологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 111 - пациенты с дерматовенерологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 112 - пациенты с кардиологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в стационарах
- 113 - иностранные граждане
- 114 - граждане других субъектов РФ
- 115 - пациенты состоящие на учете в психоневрологических, наркологических диспансерах (отделениях, кабинетах), которые в силу психического состояния обнаруживают расторможенность влечений, либо в силу других особенностей патологии психики предположительно могут являться распространителями ИППП

При необходимости используется несколько кодов, проставляемых через дробь.